




04

Bathroom hardware FLOOR DRAIN — 地漏



匠心铸造 层层质检


匠心铸造，层层质检，时刻
守护爱家洁净，给人们创造
一个最舒适典雅的环境。

*Craftsmanship casting, layer by layer quality
inspection, always guarding the cleanliness of
Love Home, creating the most comfortable and
elegant environment for people.*

Increase displacement to avoid congestion

超薄地漏 大排量不拥堵

适用管径 40/50




Wet Area Floor Drain

湿区地漏



WDL2017C
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2017C	Ø40	19	Ø32	□100



WDL2017C-50
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2017C-50	Ø50	19	Ø43.5	□100



WDL3018C
壁厚: 3.6mm

产品名称: 仿铜地漏
主体材质: 304
表面处理: 拉丝镍




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3018C	Ø50	18	Ø44.5	□100



WDL2016C
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2016C	Ø40	19	Ø32	□100



WDL2016C-50
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2016C-50	Ø50	19	Ø43.5	□100



WDL3019C
壁厚: 3.6mm

产品名称: 仿铜地漏
主体材质: 304
表面处理: 拉丝镍



C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3019C	Ø50	18	Ø44.5	□100




Effectively
collecting hair

精钢集发地漏
有效收集毛发



WDL3101C
壁厚：2.8mm

产品名称：集发地漏
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3101C	Ø50	25	Ø45	□118



Exquisitely
crafted
without burrs


精雕细琢无毛刺
光着脚畅享淋浴

Wet Area
Floor Drain
湿区地漏



WDL2018A
壁厚：2mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




A: 不锈钢深水封结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2018A	Ø50	21	Ø45	□100



WDL2018C
壁厚：2mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2018C	Ø50	21	Ø45	□100



WDL2019C
壁厚：2mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2019C	Ø75	17.2	Ø62	□100

Large displacement floor drain

304不锈钢 大排量地漏

快速排水 | 防虫防臭防反水 | 双重防堵




Wet Area Floor Drain

湿区地漏



WDL1011A/C
壁厚: 1mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL1011A	Ø50	28	Ø45	□100
WDL1011C	Ø50	28	Ø45	□100



WDL2011A/C
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2011A	Ø50	25	Ø45	□100
WDL2011C	Ø50	25	Ø45	□100



WDL3011A/C
壁厚: 3mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3011A	Ø50	26	Ø45	□100
WDL3011C	Ø50	26	Ø45	□100



WDL1012A/C
壁厚: 1mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL1012A	Ø50	28	Ø45	□100
WDL1012C	Ø50	28	Ø45	□100



WDL2012A/C
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL2012A	Ø50	25	Ø45	□100
WDL2012C	Ø50	25	Ø45	□100



WDL3015A/C
壁厚: 3mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3015A	Ø50	26	Ø45	□100
WDL3015C	Ø50	26	Ø45	□100



Wet Area Floor Drain


湿区地漏



WDL2011C-75

壁厚：2mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	24	Ø63	□100



WDL3011C-75

壁厚：3mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	25	Ø63	□100



WDL2014C

壁厚：2mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	30	Ø63	□120



WDL2012C-75

壁厚：2mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	24	Ø63	□100



WDL3015C-75

壁厚：3mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	25	Ø63	□100



WDL2013C

壁厚：2mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	30	Ø63	□120



WDL3017C

壁厚：3mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	31	Ø63	□120



WDL3931A/C

壁厚：3mm

产品名称：地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构


型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3931A	Ø50	20	Ø44	□100
WDL3931C	Ø50	20	Ø44	□100



WDL3941A/C

壁厚：4mm

产品名称：地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构


型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3941A	Ø50	21	Ø44	□100
WDL3941C	Ø50	21	Ø44	□100



WDL3016C

壁厚：3mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	31	Ø63	□120



WDL3932A/C

壁厚：3mm

产品名称：地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构


型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3932A	Ø50	20	Ø44	□100
WDL3932C	Ø50	20	Ø44	□100



WDL3942A/C

壁厚：4mm

产品名称：地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL3942A	Ø50	21	Ø44	□100
WDL3942C	Ø50	21	Ø44	□100


Wet Area Floor Drain

湿区地漏



WDL3931C-75
壁厚：3mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬




C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	20	Ø63	□100



WDL3932C-75
壁厚：3mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬




C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	20	Ø63	□100



WDL39190
壁厚：3mm

产品名称：地漏
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	33	Ø43.5	□100



WDL3941C-75
壁厚：4mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬




C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	21	Ø63	□100



WDL3942C-75
壁厚：4mm

产品名称：地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	21	Ø63	□100



Rapid drainage and odor prevention floor drain

极速排水 防臭地漏

洗衣机专用 | 防虫防臭防反溢 | 双重防堵




General Floor Drain
For Dry/Wet Areas

干区 / 湿区通用地漏



WDL205XC
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL205XC	Ø40	19	Ø32	□100



WDL205XC-50
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL205XC-50	Ø50	19	Ø43.5	□100



WDL307XC
壁厚: 3.6mm

产品名称: 仿铜地漏
主体材质: 304
表面处理: 拉丝镍




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL307XC	Ø50	18	Ø44.5	□100



WDL206XC
壁厚: 2mm

产品名称: 洗地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL206XC	Ø40	19	Ø32	□100



WDL206XC-50
壁厚: 2mm

产品名称: 地漏 (超薄)
主体材质: 304
表面处理: 亚光




C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL206XC-50	Ø50	19	Ø43.5	□100




WDL308XC
壁厚: 3.6mm

产品名称: 仿铜地漏
主体材质: 304
表面处理: 拉丝镍



C: 塑料翻板式结构

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL308XC	Ø50	18	Ø44.5	□100



Faster drainage, deodorization, and anti return


排水更快 可搭配洗衣机转接头

新升级不锈钢 无惧潮湿 坚固耐用



WDL95010
表面处理: 镀铬

产品名称: 洗衣机转接头
主体材质: 塑料




WDL95020
表面处理: 米黄

产品名称: 洗衣机转接头
主体材质: 塑料



WDL95030
表面处理: 米黄

产品名称: 洗衣机转接头
主体材质: 塑料



General Floor Drain For Dry/Wet Areas


干区 / 湿区通用地漏



WDL101XA/C
壁厚: 1mm

产品名称: 洗衣机地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL101XA	Ø50	28	Ø45	□100
WDL101XC	Ø50	28	Ø45	□100




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构



WDL102XA/C
壁厚: 1mm

产品名称: 洗衣机地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL102XA	Ø50	28	Ø45	□100
WDL102XC	Ø50	28	Ø45	□100




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构



WDL201XA/C
壁厚: 2mm

产品名称: 洗衣机地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL201XA	Ø50	25	Ø45	□100
WDL201XC	Ø50	25	Ø45	□100




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构



WDL202XA/C
壁厚: 2mm

产品名称: 洗衣机地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL202XA	Ø50	25	Ø45	□100
WDL202XC	Ø50	25	Ø45	□100




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构



WDL301XA/C
壁厚: 3mm

产品名称: 洗衣机地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL301XA	Ø50	26	Ø45	□100
WDL301XC	Ø50	26	Ø45	□100




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构



WDL303XA/C
壁厚: 3mm

产品名称: 洗衣机地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL303XA	Ø50	26	Ø45	□100
WDL303XC	Ø50	26	Ø45	□100



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构

General Floor Drain
For Dry/Wet Areas
干区 / 湿区通用地漏



WDL201XC-75
壁厚：2mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	24	Ø63	□100



WDL301XC-75
壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	25	Ø63	□100



WDL203XC
壁厚：2mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	30	Ø63	□120



WDL202XC-75
壁厚：2mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	24	Ø63	□100



WDL303XC-75
壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	25	Ø63	□100



WDL204XC
壁厚：2mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光




C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	30	Ø63	□120



WDL3012C
壁厚：3mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：镀铬




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	21	Ø45	□100



WDL302XC
壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：镀铬




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	23	Ø45	□100



WDL306XC
壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	31	Ø63	□120



WDL3013C
壁厚：3mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：镀铬



适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	21	Ø63	□100



WDL305XC
壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：304
表面处理：亚光



C: 塑料翻板式结构

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	31	Ø63	□120



WDL39080

壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	27	Ø45	□100




WDL391XC-75

壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	20	Ø63	□100



C: 塑料翻板式结构




WDL392XC-75

壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	20	Ø63	□100



C: 塑料翻板式结构




WDL393XC-75

壁厚：4mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	21	Ø63	□100



C: 塑料翻板式结构




WDL394XC-75

壁厚：4mm

产品名称：洗衣机地漏（大流量）
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø75	21	Ø63	□100



C: 塑料翻板式结构




WDL207XC

壁厚：2mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：亚光

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL207XC	Ø75	17.2	Ø62	□100



C: 塑料翻板式结构




WDL392XA/C

壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL392XA	Ø50	20	Ø44	□100
WDL392XC	Ø50	20	Ø44	□100



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构




WDL394XA/C

壁厚：4mm

产品名称：洗衣机地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL394XA	Ø50	21	Ø44	□100
WDL394XC	Ø50	21	Ø44	□100



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构




WDL391XA/C

壁厚：3mm

产品名称：洗衣机地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL391XA	Ø50	20	Ø44	□100
WDL391XC	Ø50	20	Ø44	□100



A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构




WDL393XA/C


壁厚：4mm

产品名称：洗衣机地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬

型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL393XA	Ø50	21	Ø44	□100
WDL393XC	Ø50	21	Ø44	□100




A: 不锈钢深水封结构
C: 塑料翻板式结构



Waterfall drainage design

双用隐形地漏
瀑布式排水设计



Invisible floor drain

品质与颜值兼具
畅享美好生活
Enjoy a beautiful life with
both quality and appearance


Dry Area Floor Drain 干区地漏



WDL40070
壁厚：3mm

产品名称：隐形地漏
主体材质：304
表面处理：亚光


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	28	Ø45	□100



WDL40090
壁厚：3mm

产品名称：隐形地漏
主体材质：304
表面处理：亚光


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	25.5	Ø45	□100



WDL4902E
壁厚：3mm

产品名称：隐形地漏
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	31	Ø45	□100



WDL49040
壁厚：3mm

产品名称：隐形地漏
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	44	Ø44	□100



WDL49030
壁厚：3mm

产品名称：隐形地漏
主体材质：黄铜
表面处理：镀铬


适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	41	Ø44	□120



WDL3014C
壁厚：3mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：镀铬

适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	21	Ø45	□100





Da Yin Invisible Core Care

大隐无形 用芯呵护

大流量长条地漏 让爱家远离臭味


General Floor Drain
For Dry/Wet Areas

干区 / 湿区通用地漏



WDL60110
壁厚: 1mm

产品名称: 长条地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	34	Ø44	600	68



WDL60120
壁厚: 2mm

产品名称: 长条地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	29.5	Ø45	300	100



WDL60080
壁厚: 1mm

产品名称: 长条地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	62	Ø45	600	100



WDL60090
壁厚: 1mm

产品名称: 长条地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光



适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	29.5	Ø45	600	100

Minimal linear floor drain


极简 线性地漏

畅快淋浴 防臭防堵 干区 / 湿区通用地漏



WDL60260
壁厚：2mm

产品名称：长条地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	31	43.8	600	30



WDL60270
壁厚：2mm

产品名称：长条地漏
主体材质：304
表面处理：亚光



适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	25	43.8	600	30



WDL60280
壁厚：2mm

产品名称：长条地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Ø50	26	43.8	600	30




WDL60300
壁厚：1.5mm

产品名称：地漏
主体材质：304
表面处理：亚光



适用管径	A(mm)	B(mm)	L(mm)	D(mm)
Ø50	22	Ø44	200-1000	80



Carefully solve
wall corner
drainage


特殊场景由我应付
用心解决墙角排水

阳台墙角 / 卫生间墙角 / 厨房墙角



WDL90050-75
壁厚: 1.5mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光




型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL90050-75	Ø75	87	Ø63	□110



WDL90050-100
壁厚: 1.5mm

产品名称: 地漏
主体材质: 304
表面处理: 亚光



型号	适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
WDL90050-100	Ø100	43	Ø91	□151




L 型设计 墙角侧排地漏

Wall corner side row floor drain
加大排水量，专为特殊场景设计



WDL90050
壁厚：1.5mm

产品名称：墙排地漏
主体材质：304
表面处理：亚光



适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	77	Ø42	□100


304 材质 三角形地漏

304 material Triangle floor drain
淋浴房 / 卫生间 / 阳台干湿区通用



WDL90060
壁厚：1mm

产品名称：三角地漏
主体材质：304
表面处理：亚光



适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	32	Ø45	□165




Cleanout Floor Drain

清扫口地漏



WDL90040
壁厚：1mm

产品名称：清扫口地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø110	12	5	□150



WDL90080
壁厚：3mm

产品名称：清扫口地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø110	21	Ø110	□150



WDL90070
壁厚：2mm

产品名称：清扫口地漏
主体材质：304
表面处理：亚光




适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø110	24	Ø100	□150



WDL39230
壁厚：4mm

产品名称：地漏
主体材质：铜
表面处理：镀铬



适用管径	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Ø50	29	Ø45	□100